

もも おすすめ品種資料

令和 3 年

近年、老木化やせん孔細菌病ロスにより生産量が減少しています。その中でも管内では、園地の若返り、品種の転換による生産基盤の再構築を行っています。管内主力品種である下記の品種を導入しませんか？

品種	収穫時期	袋掛けの有無	目標収益 (10a 当たり)	目標所得 (10a 当たり)
あかつき	7 月下旬	無袋可	162 万円	99 万円
なつっこ	8 月上旬	有袋	162 万円	99 万円
川中島白桃	8 月中下旬	有袋	180 万円	115 万円

もも栽培ポイント（・植えてから 3 年で初収穫を向かえる ・9 月中に収穫終了）

- 1、栽培適地 ・排水性が良い ・日当たりが良い
- 2、栽培不適地 ・しけ地（地下水位が高い） ・風当たりが強い ・前作が桃
- 3、栽植本数 ・20 本／10a 植え幅 7m×7m
- 4、防除回数 ・全 15 回
- 5、主な管理作業 ・4 月：人工授粉（川白） ⇒ 5～6 月：摘果、袋掛け
⇒ 7～8 月：収穫 ⇒ 9～10 月：施肥 ⇒ 2～3 月：剪定

あかつき

福島県で「白桃」×「白鳳」から開発育成された品種。全面に赤く着色し、外観がとても綺麗に仕上がります。果肉もしっかりしていて、中には 300 g を超える果実となり食べ応えがあるのが特徴的です。また、糖度も高く果汁も多いため、とても食味の良い桃です。

品種名 あかつき
来歴 「白桃」×「白鳳」
収穫時期 7 月下旬頃～



なつっこ

長野県果樹試験場で「川中島白桃」×「あかつき」より交配育成された品種。果実は 300 g ～350 g で、特に着色が良いのが特徴的。糖度は、13%以上になり日持ち性も川中島白桃と同様に良い品です。

品種名 なつっこ
来歴 「川中島白桃」×「あかつき」
収穫時期 8 月上旬頃～



川中島白桃

長野市川中島町で発見された品種。果重は 250 g ～350 g で、果皮は濃紅色でうぶ毛が多い。果肉は締まっており、糖度が高く日持ち性も良いのが特徴。

品種名 川中島白桃
来歴 川中島町で発見
収穫時期 8 月中下旬頃～

