プラム　スモモヒメシンクイ　フェロモントラップ調査結果

調査機関　：　北信農業農村支援センター

（7/7時点）　第一世代の発生が増加してきました。要注意です。
プラム栽培者の皆様は、薬剤散布間隔10日以内の防除を徹底して下さい。

2021年	一本木		草間		上今井		倭	
	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2
4月14日	設置		設置		設置		設置	
4月21日	1		0		0		0	
4月28日	2	設置	0	設置	2	設置	0	設置
5月5日	3	17	5	22	1	6	4	36
5月12日	9	9	10	17	1	7	24	15
5月19日	31	20	23	31	2	7	19	40
5月26日	17	36	10	10	1	0	20	86
6月2日	28	21	6	8	2	1	8	11
6月9日	9	4	5	5	0	20	4	39
6月16日	6	9	1	8	0	1	1	28
6月23日	15	17	18	2	0	1	5	6
6月30日	39	20	84	20	2	5	44	77
7月7日	25	16	146	32	13	15	37	114
7月14日		17		17		12		72
7月21日		17		9		18		68
7月28日		15		1		6		8
8月4日		14		14		7		42
8月11日		44		37		25		69
8月18日		21		29		5		52
8月25日		19		14		2		30
9月1日		12		12		1		28
9月8日								
9月15日								
9月22日								