

1. 気象概況 (中野市長丘地区気象ロボット観測データによる)

月間	旬別	上旬		中旬		下旬		月間		特記・コメント
		本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
3月	平均気温(°C)	0.5	2.9	4.3	3.8	6.2	5.4	3.7	4.0	月間平年比-0.3°C
3月	降水量 (mm)	3.5	25.8	33.5	18.0	8.0	20.3	45.0	64.1	月間平年比 70%
3月	日照量 (h)	73.9	49.2	64.4	62.6	51.4	66.7	189.7	178.5	月間平年比 106%

2022 3月気象ポイント

- ◆ 気温：最高気温 18.8°C (3/30) 最低気温 -8.3°C (3/9) ※3月中下旬の気温がやや高く、北部方面の融雪が進んだ模様。
- ◆ 降水量：月間平年比 70% ※平年に比べ少なく経過。
- ◆ 日照量：月間平年比 106% ※平年に比べやや多く経過。
- ◆ -10°C以下観測：計 29回 最低気温 -17.4°C (1/22) 12月 5回/1月 15回/2月 9回
- ◆ 豪雪情報：最大積雪深 188 cm(田上 2/7) 累計降雪量 812 cm(田上 12/18-2/28) (参考：2018年度累計降雪量 525 cm (田上 12/9-2/15))

2. 生産の経過・病害虫発生状況・今後の対策

- ① 生産基盤 (推定)：ぶどう 346ha (昨対+3)・りんご 150ha・もも 83ha・和梨 12ha・西洋梨 6ha・桜桃 7ha・柿 6ha・プラム 38ha
- ② 発芽予想：プラム 3/25、りんご 4/3、もも 3/30、南水 4/5、ラフランス 4/5、おうとう 4/3、巨峰 4/26、シャイン 4/30
*豪雪・低温により、3月の地温が平年より低く経過。発芽期は平年並～やや遅れる予想。
*南部地帯プラム・もも白鳳等 3/30頃発芽
- ③ 開花予想：プラム 4/11、もも 4/15、おうとう・ナシ 4/20、ふじ 4/28、巨峰 6/6、シャイン 6/9 *平年並み～やや早い
- ④ 立ち木
 - ◆ 雪害：R3年末からの降雪により、長丘地区山手、柳沢、田上、岩井地区のりんご・もも等で枝折れ散見。獣害：日野、科野、倭地区地区中心に、猪・鹿による被害が多発。(猪：園内、土手を荒らされる。鹿：主幹表皮・芽を食害)
 - ◆ 雪害：ぶどう棚倒壊・損傷等約 50件あり。
 - ◆ 野鼠：りんご・桃などの果樹類に野鼠による幹や根の食害が散見される。
- ⑤ ハウス
 - ◆ サクランボ：被覆計画棟数 20棟。 3/28時点 被覆棟数 19棟 (昨年 20棟)。 モモ：1棟 被覆済。プラム：1棟 2/14満開。
 - ◆ 積雪量多く、燃油価格も高騰していることから例年よりも被覆遅れている。
 - ◆ ぶどう：計画 130棟・20ha。全体に昨年より被覆遅れる。縮葉症、マンガン欠乏等発生あり。全体には生育は順調。初出荷は4月末 (ビラックビート等)。
- ⑥ 防除ポイント
 - ◆ シャイン黒とう病：発芽前・展葉後の初期防除徹底による密度抑制必須。
 - ◆ 黒星病：5月下旬 (梅雨前) までの防除徹底による密度抑制必須。
 - ◆ せん孔病：6月中下旬 (梅雨明け前) までの防除徹底による密度抑制+せん孔細菌罹病枝の切除。