

もも・ネクタリン特報

8月中旬以降、降雨・曇天が続いており、灰星病等の腐敗性病害の発生が散見されます。病害発生状況に応じて、殺菌剤の特別散布を実施ください。尚、収穫が終了した園地につきましては、もも・ネクタリン特報No.11を参考にボルドー散布を実施しましょう。また、収穫後の礼肥・元肥・秋季剪定など諸管理作業も遅れずに実施しましょう。

1. 極晩生種 収穫開始予想

- *直前の気象条件により前後します。下表を参考に、収穫期の判断（食味チェック）をお願いします。
- *成熟予想は園地によって昨年並〜3日程度早いと思われます。樹勢にも影響されますので、園地・樹ごとに収穫期を判断しましょう。

品種名	南部地区	平岡地区
黄貴妃	9／7	9／9
白根白桃（選抜系）	9／10	9／13
甘鈴	9／14	9／18
ゴールドデンピーチ	9／18	9／21



2. 果実腐敗防止対策 ・ ・ ・ 腐敗性病害の発生が心配される場合は、下記により特別散布を実施下さい。

灰星病の耐性菌出現を回避するため同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（4回） 収穫前日まで（3回）	1.ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合があるので注意する。
	そ の 他	ロブラール水和剤 ダコニール1000 フルーツセイバー	1500倍 1000倍 1500倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（6回） 収穫前日まで（3回）	
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（4回） 収穫前日まで（3回）	1.ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合があるので注意する。
	そ の 他	ロブラール水和剤 ダコニール1000 フルーツセイバー	1500倍 1000倍 1500倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（3回）	

3. 当面の管理

- (1) 枝折れが散見されております。支柱立ての見直しを行ないましょう。
- (2) 秋季せん定 間伐・縮抜・太枝抜きの実施・・・落葉前に実施すると、樹形をイメージしやすい。
樹体枯死の要因となる場合があるため、強せん定にならないよう注意する。
⇒ 切る枝量は、秋冬季せん定全体の2割以内に留める
- (3) 収穫後の礼肥
 - 天然ボカシ肥 5袋（75kg）またはケイフン7袋（105kg）
（天然ボカシ肥成分：N-2.2 P-3.7 K-2.2 他） （発酵ケイフン成分：N-2.1 P-4.2 K-2.1 他）
- (4) 9月下旬〜10月：元肥の施用
「ニュー果じゅっこ」1〜3袋／10a、または「もも有機70」2〜4袋／10a

裏面には講習会情報が掲載されております

モモ せん孔細菌病対策 検討会の開催について

JA 中野市りんご・もも部会

JA 中野市園芸技術課

毎日のお仕事お疲れさまです。下記によりせん孔細菌病対策の検討会を開催します。次年度への対策として、有意義な情報交換等ができればと考えております。皆様のご参加をお待ちしております。

記

1. 開催日時・集合場所

9月16日（水）午前10時30分 ——— 営農センター

9月16日（水）午後1時30分 ——— 長丘事業所

*都合の付く会場へお越しください

2. 内容

(1) 「せん孔細菌病の生態と耕種的（総合的な）防除」

(2) 「本年取り組んだせん孔細菌病対策、その結果は」

(3) その他

以上

モモ 秋季せん定講習会の開催について

JA 中野市りんご・もも部会

JA 中野市園芸技術課

下記により秋季せん定講習会を開催しますので、皆様のご参加をお願い致します。

記

1. 開催日時・集合場所

9月11日（金）午前11時 ——— 南部共選所

9月11日（金）午後2時 ——— 営農センター

9月14日（月）午前11時 ——— 平岡事業所

9月14日（月）午後2時 ——— 科野選果所

*都合の付く会場へお越しください

2. 内容 秋季せん定の考え方、間伐・縮伐ほか

以上