



りんご・もも部会特報

平成 29 年 4 月 7 日
J A 中野市りんご・もも部会
No.3 J A 中野市園芸課（技術）

黒星病感染拡大に注意！

果樹類の生育は、発芽時点で昨年より 7 日程度遅れている状況です。このまま経過すれば、開花期はももで 4/18 前後、ふじで 4/28 前後と予想されます。

昨年多発した黒星病の発生が心配されます。ここまでは生育が遅れている状況ですが、有効薬剤の早期予防散布を徹底し、黒星病防除に努めてください。詳しくは 4/7 付け配布の果樹特報 No2 を参考にしてください。

1. H29 ふじ開花予想 *現時点での予想です。昨年より 5～7 日遅れの見込みです。

○小田中：4/25 頃 ○平岡若宮：4/28 頃 ○越農免：4/30 頃 ○岩井沖：5/2 頃

2. 今後の薬剤散布日程

● 4/10～15（4 月中旬：展葉後）

ユニックス顆粒水和剤 1,000 倍 *展葉 2～3 目頃を目安に実施してください。

↑ 極力、降雨前の予防散布を徹底してください。この頃黒星病の孢子飛散が始まります。

● 4/25～30（4 月下旬：開花期前後）

オンリーワン F+トレノックス F+サムコル F *ふじの開花期に遅れずに実施してください。

↑ 蕾のセパレート状態（中心花と側花の蕾が離れた状態）確認後から散布可能です。極力、降雨前の予防散布を徹底してください。降雨時間次第で一気に黒星病感染拡大します。ご注意ください！

● 5/5～10（5 月上旬：落花直後）

アスパイア水和剤 500 倍 *前回から 10 日後を目安に落花後すぐに実施してください。

↑ 開花から概ね 10 日程度で落花となります。開花始めから 10 日位を目安としてください。

● りんご青空教室開催のお知らせ

1. 日時・集合（最寄りの会場へお越しください）

月日	時間	集合場所	開催園地（予定）
4 月 19 日（水）	午前 9 時	南部共選所	—
4 月 19 日（水）	午前 11 時	高丘事業所	草間 金井正文様園
4 月 20 日（木）	午前 9 時	平岡共選所	若宮 岩戸貞彦様園
4 月 21 日（金）	午前 11 時	高社共選所	越 畔上慶一様園

2. 内容

- ① 果樹類の生育状況
- ② ふじの開花予想
- ③ 人工受粉のポイントについて
- ④ 病虫害の防除ポイントについて（黒星病・うどんこ病・ケムシ類対策他）

◆ 次頁もお読みください。もも せん孔細菌病対策のポイントの記載あります。

モモ せん孔細菌病対策のポイント

A せん孔細菌病の生態

B 農薬散布の徹底

C 農薬散布以外の対策

越冬場所

☐ 昨年伸びた枝の落葉痕や皮目

越冬菌が潜伏する時期

☐ 主に9月～10月（落葉期）

越冬菌が感染する気象条件

☐ 強風と降雨、台風襲来時

越冬菌が発病する時期

☐ 4～5月。春型枝病斑。

感染拡大の気象条件

☐ 適温：25℃（15～30℃）

☐ 葉：最大風速10m、降水量5mm

☐ 果実：最大風速5m、降水量20mm

防除暦

☐ せん孔細菌病対策の薬剤散布を実施していますか？

☐ 秋のボルドー散布は3回実施していますか？

SS関係

☐ 死角ができないように経路の確認をしましたか？

☐ 車速は遅く、風量は弱く、たっぷり散布しましたか？

散布間隔

☐ 落花期から袋掛けまで、10日間隔の散布を徹底していますか？

☐ 降雨前の予防散布を実施していますか？

秋のボルドー散布時の注意

☐ 農薬がよくかかるように、徒長枝・太枝の整理を実施しましたか？

春型枝病斑の除去

☐ 4月から6月まで徹底して切除しましたか？

☐ 枯れ枝も含めて切除しましたか？

☐ 切除した枝は、園外へ持出して処分しましたか？

袋掛けの実施

☐ 早期に袋掛けを実施しましたか？
（本格的な梅雨期より前）

夏型枝病斑の除去

☐ 夏型枝病斑は切除しましたか？

防風ネットの設置

☐ 防風ネット・防風林を設置していますか？
（高さ3m以上）

園地の品種構成

☐ 極晩生種と混植している場合、品種構成の見直しを検討していますか？

認識している項目、取り組んでいる項目をチェックしてみましょう

農薬の適正使用について

（1）農薬調合時

- ①農薬のラベルに書いてある、登録の有無、薬量(希釈倍率)、使用方法・使用時期・使用回数等を確認する。
- ②残液が出ないよう必要量を調合する。
- ③空き容器は適正に処理する。

（2）防除作業時

- ①作業時は防護衣や手袋・マスク・防護メガネを着用し、更にSS等の運転にはヘルメットを着用する。
- ②住宅及び道路に隣接する樹園地で防除を行う場合は、風向きに注意する。また、通行者の有無を確認する。
- ③隣接する樹園地へのドリフトに注意する。

（3）防除作業終了時

- ①SS等の洗浄時は、洗浄水が河川等に流入しないよう注意する。
- ②洗浄は十分に行い、タンクに農薬が残留しないよう注意する。

モモ・ネクタリン栽培日誌は、4月17日の組合員訪問日に配布させていただきます。
お手数ですが、栽培日誌が届き次第ご記入をお願い致します。