



毎日のお仕事お疲れ様です。

別紙により、りんご・もも生産拡大品種苗木の注文取りまとめを行っています。生産基盤の維持・拡大のため、この機会に苗木導入を行って頂くようお願いいたします。詳しい品種特性等は下記をお読みください。尚、各種補助事業を活用して苗木購入金額に対して助成措置を行う予定です。

りんご品種構成案：目標構成割合：早生種 10%、中生種 30%、晩生種 60%

熟期	早生種	中生種	晩生種
収穫時期	7 月下旬～9 月上旬	9 月中旬～10 月末	11 月以降
主力品種	シナノリップ(8 月中旬) 優良系つがる(8 月下旬)	秋映 (10 月上旬)	百年ふじ (11 月初旬) らくらくふじ (11 月上中旬) 長ふ-12 (11 月中下旬)
補完品種	夏あかり (8 月上旬)	シナノスイート (10 月中旬) シナノゴールド (10 月下旬)	シナノゴールド

系統（品種）特性

☀ 百年ふじ

- ① 来歴：越の荻原安治氏園で、らくらくふじの枝変わりとして発見され、選抜育成された。
- ② 特性
 - ・濃赤色で縞が不明瞭に着色する。早期に着色が始まり、らくらくふじより約 7～10 日早く成熟する傾向。
 - ・蜜入りも早く、食味は甘酸適和。低暖地でも着色が容易。
- ③ 収穫開始時期：10/25～30
- ④ 貯蔵性：常温 3 ヶ月位、冷蔵 5 ヶ月位

☀ らくらくふじ

- ① 特性
 - ふじの枝変わり品種。縞状に鮮明に濃赤色に着色する。普通ふじと比べると着色上昇・蜜入りが早い。呼び名は産地毎で異なり、三島系ふじ・秋ふ 47 と様々である。低暖地でも着色が容易である。
- ② 収穫開始時期：11/5 頃～
- ③ 貯蔵性：常温 3 カ月位、冷蔵 5 カ月位

☀ なが長ふ—12

- ① 特性
 - 梓川村の原氏が発見した着色 2 系。
 - 濃赤色で縞が不明瞭に着色する。
 - らくらくふじと比べると、成熟が 7～10 日程度遅れる傾向。
 - 低暖地でも着色が容易である。
- ② 収穫開始時期：11/10～15 頃
- ③ 貯蔵性：常温 3 カ月位、冷蔵 5 カ月位

☀ シナノリップ

- ・来歴：長野県果樹試験場が千秋にシナノレッドを交配し育成。
- ・収穫期：8 月中下旬。つがるより 5～10 日早い *満開後 100～110 日 ⇒ 中野市で 8/15～25 頃
- ・果形：扁円形
- ・果実重：300g 程度 ⇒ 36 玉中心
- ・果皮色：紫紅色ではほぼ全面着色。夏季高温年でも着色は良好。
- ・果肉：淡い黄色で、やや軟らかい
- ・糖度：14～15% 酸度：0.4%
- ・食味：歯切れの良い食感で果汁が多くみずみずしい。甘酸適和で食味良好。
- ・樹の特性：開花張性で弱い。花芽の着生はやや少ない
- ・交雑和合：ふじ・つがる⇒和合性、秋映・ゴールド⇒不和合性
- ・生理障害：サビの発生は少なく、内部褐変もない。収穫前落果はほとんどない⇒落果防止剤の散布必要なし。
- ・貯蔵性：常温で 1 週間、冷蔵で 4 週間程度。
- ・その他
 - ①着色先行型のため早取りに注意する。②着果過多に注意する（次年度花芽着生が少なくなる）。③高温時の収穫のため日焼け果の発生に注意する。

下表は、平成 29 年度りんご・もも部会の生産方針「もも品種構成」です。

主力品種を中心に、計画的に園地の若返り・改植・新植・補植を行ないましょう。

もも

	極早生種	早生種	中生種	晩生種	極晩生種
主力品種		あかつき	なつっこ	川中島白桃 黄金桃	白根白桃、さくら 黄貴妃(無着色)
補完品種	たまき、赤宝 秘味黄金	白鳳、滝ノ沢 G 秘味黄金(大玉系)		幸茜	ゴールデンピーチ

ネクタリン

	極早生種	早生種	中生種	晩生種	極晩生種
主力品種	サマークリスタル	スイートトップ		ファンタジア	
補完品種		晶光			秀峰

下記品種は、いずれも凍害対策、せん孔細菌病対策が必要となります。

凍害、せん孔細菌病が多発する地域・園地条件での導入は控えてください

 さくら（さくら白桃）

① 来歴：山梨県の桜井氏が、「川中島白桃」×「千曲」の支配育成選抜した品種。

② 特性

- ・果重：350 g 程度。果形は円～扁円形である。
- ・果皮は乳白色の地に濃紅色に着色し色むらが少なく、着色は容易である。果肉はやや硬く、白色で果肉内の着色は少ない。肉質は緻密である。果汁は多く、核は粘核である。糖度は14％前後と高く、食味は良好である。日持ちは良く、収穫前の落果が少なく栽培しやすい品種である。
- ・樹勢は中位、樹姿は開張性、花粉を有し自家結実性である。

③ 収穫開始時期：9月上～中旬

 幸茜（さちあかね）

① 来歴：山梨県、飯島典雄氏が発見した「山一白桃」の枝変わり品種。

② 特性

- ・果重：350 g 程度。果形は円形である。
- ・濃紅色に着色し果肉は溶質で緻密。糖度は13％前後。果汁が多く、味の良い品種。
- ・樹姿は開張性で樹勢は中、花粉を有する。樹齢が若いと縫合線が深いが年とともに浅くなる。

③ 収穫開始時期：9月上旬

 スイートトップ（スイート系ネクタリン）

① 来歴：飯田市、塚平貞俊氏が育成した黄肉、スイートタイプのネクタリン。

② 特性

- ・果重：200～230 g 程度。
- ・濃紅色に着色する。糖度は14％前後、濃厚な味で肉質は溶質、食味は非常に良い。
- ・無袋でも栽培できるが、泡状のサビがみられ、果面に裂果がでることがある。

③ 収穫開始時期：8月上中旬