

サクランボ特報 No2

平成30年4月6日
 JA中野市営農センター
 JA中野市サクランボ部会

開花は昨年よりも7日程度早い4月15日頃と予想されます。
 生育状況をよく確認し、適期作業と防除に努めましょう。

佐藤錦	平年	H24	H25	H26	H27	H28	H29
発芽日	4/5	4/10	4/2	4/5	4/2	4/1	4/7
開花日	4/22	4/25	4/18	4/24	4/19	4/14	4/22

凍霜害が心配されますので、防霜対策は万全を期して下さい。

＊定期防除

- ・隣接する園地や他作物にかからないようにする。

散布時期：開花直前（4月中旬）

散布日	4月	日
散布量		ℓ

散布薬剤：水 100ℓ 当り
 展着剤 10ml
 オンリーワンフロアブル 50ml（収穫前日、3回）

散布量：10a 当り 350ℓ

適用病害虫：灰星病・炭そ病

＊ハマキムシ類が発生する場合は、フェニックスフロアブル4000倍（前日、2回）を加用する。

＊オンリーワンフロアブルに代えて、ベルコートフロアブル2000倍（7日前、3回）でもよい

散布量：10a 当り 350ℓ

＊結実を確保するため、人工受粉（相互交配）は必ず実施しましょう。

＊放花昆虫（ミツバチ）の導入を希望される場合は、園芸課(23-3933)へご連絡下さい。

＊雨除けハウスで、放花昆虫を放飼する場合は、ハウスの屋根もしくはサイド面の網・ビニールを必ず開けておくようにして下さい。（放花昆虫保護のため）

・防除の際、隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へご連絡下さい。

＊サクランボ栽培日誌に、防除履歴・施肥・品種等を記入し、出荷開始時に必ず提出下さい。