

JA 中野市りんご・もも部会 ふじ優良系品種特性（平成 30 年）

系統別に収穫時期や栽培特性があります。下記に主な特性を記載しますので、地域性・収穫時期等を考慮し導入を図ってください。詳しくは担当技術員までお問い合わせください。

☀ 三島系ふじ

① 特性

ふじの枝変わり品種。縹状に鮮明に濃赤色に着色する。普通ふじと比べると着色上昇・蜜入りが早い。呼び名は産地毎で異なり、三島系ふじ・秋ふ 47 と様々である。低暖地でも着色が容易である。

② 収穫開始時期：11/5 過ぎ

③ 貯蔵性：常温 3 カ月、冷蔵 5 カ月位



☀ ^{なが}長ふ—12 ふじ

① 特性

梓川村の原氏が発見した着色 2 系。仕上がりは、濃赤色で縹が不明瞭となる。らくらくふじと比べると、成熟が 7～10 日程度遅れる。低暖地でも着色が容易である。

② 収穫開始時期：11/15 過ぎ

③ 貯蔵性：常温 3 カ月、冷蔵 5 カ月位



☀ 百年ふじ

① 特性

越の荻原安治氏園でらくらくふじの枝変わりとして選別育成された品種。長ふ-12 同様に縹が不明瞭で濃赤色に着色する。らくらくふじと比べると着色上昇・蜜入りが 7～10 日早い。また、貯蔵性はらくらくふじとほぼ同様。

② 収穫開始時期：10 月末

③ 貯蔵性：常温 3 カ月、冷蔵 5 カ月位

