



果樹特報 No.10

今回の内容：9月中下旬～10月初旬の薬剤散布

令和元年 9/17 号

J A中野市営農センター

J A中野市りんご・もも部会

【重要】シンクイム類被害果は早めに除去し、水没処理等を実施してください。

【重要】中生種等の炭そ病被害果を見つけた場合は、早めに除去ください。

りんご 9月中下旬の薬剤散布（定期）：前回より10～15日後

散布時期： 9月20日～25日 *秋映等の最終散布

散布薬剤： 水 100ℓ

展着剤 10ml

劇ベフラン液剤25 50ml（前日、3回）

ディアナWDG 10g（前日、2回）

散布日：9月 日

散布量： ℓ

9月中下旬（定期）

前号同内容

対象病害虫：すす点病・すす斑病・褐斑病・斑点落葉病・黒星病・シンクイムシ類・キンモンホソガ

散布量：10アール当り 600ℓ

【注意事項】

- ① ベフラン液剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。尚、ベフラン液剤やダイパワー水和剤等成分がイミノクタジンを含む薬剤の開花期以降合計使用回数は3回迄です。
- ② ベフラン液剤に代えてストライド顆粒水和剤1,500倍（前日、3回）でもよい。ただし、ストライド顆粒水和剤は高温時に散布すると薬害を生じる恐れがあるので、涼しい時間帯に散布する。
- ③ ディアナWDGに代えて、アルバリン顆粒水溶剤2,000倍（前日、3回）でもよい。
- ④ 中生種軟化防止対策：液状カルシウム資材セルキープの1,000倍を加用する。

りんご 9月末～10月初旬の特別散布：前回より7～10日後

散布時期： 9月25日～10月6日 *ふじ等の最終散布

散布薬剤： 水 100ℓ

展着剤 10ml

アリエッティC水和剤 100g（前日、3回）

散布日： 月 日

散布量： ℓ

ふじ等最終防除（特散）

対象病害虫：すす点病・すす斑病・黒星病・炭そ病・斑点落葉病・黒星病

散布量：10アール当り 600ℓ

【注意事項】

- ① 【重要】アリエッティC水和剤は予約価格で対応します。*500g規格
- ② アリエッティC水和剤に代えて、ストライド顆粒水和剤1,500倍（前日、3回）又はベフラン液剤2,000倍（前日、3回）もよい。

裏面もお読みください。（着色資材使用例他記載）

➡ 参考：今後の栽培管理

品種名	落下防止	収穫開始予想	備考
シナノゴールド	9/20～30 頃 ストップール液剤 1,000 倍	10/15～	平年落果の少ない園地の散布は不要。

ストップール液剤は単用散布で展着剤を加用しない。また、薬害防止のため他品目には飛散しないように注意してください。

➡ シナノスイートの芯カビ果の除去

- ◆ 時期：早急に実施してください。
- ◆ 特徴：①異常に地色が抜けた果実 ②早期着色果
- ◆ 収穫開始予想：10/10 頃（南部） 10/15 頃（北部） * 果肉先行見込みです。着色上昇次第で前後します。

➡ 半無袋（ワックス袋）ふじの除袋について

- ◆ 時期：9/15～20 頃
- ◆ 注意点：極端な高温が続く場合は、上記日程より遅らせる。園地場所等によっても違います。

➡ りんご着色資材の使用例

- 対象：シナノスイート・ふじ等
- 下記資材は全て定期散布に混用可能です。詳しくは担当技術員までお問い合わせください。

商品名	使用目的	倍率	使用時期（定期散布混用）	上段：単価／規格 下段：500 リットル 薬剤費	農薬 混用
さいしよくかんみ 彩色甘味 (おすすめ！)	着色促進 糖度向上	1,000	9 月上旬・9 月中旬・10 月初旬 (収穫予定 30 日前と 15 日前の 2 回連続散布が効果的)	2,700 円/500g 2,700 円/500 リットル	可
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	9 月上旬・9 月中旬・10 月初旬 (収穫予定 30 日前と 15 日前の 2 回連続散布が効果的)	4,320 円/500ml 8,640 円/500 リットル	可
ビビットレッド	着色促進 品質向上	500	9 月上旬・9 月中旬・10 月初旬 (収穫予定 30 日前と 15 日前の 2 回連続散布が効果的)	1,396 円/1.2 kg 1,163 円/500 リットル	可
ようゆう 葉友	着色促進 花芽充実	2,000	9 月上旬・9 月中旬・10 月初旬 (収穫予定 2 カ月前から 3 回連続散布が効果的)	4,039 円/1 リットル 1,009 円/500 リットル	可
メリット赤	着色促進 樹勢調節	300	9 月上旬・9 月中旬・10 月初旬 (収穫予定 2 カ月前から 3 回連続散布が効果的)	7,815 円/6 リットル 2,168 円/500 リットル	可

◆ 使用例

- ① 彩色甘味：9 月下旬・10 月初旬の 2 回連続で定期防除に混用散布 ⇒ ふじ対象
- ② モーニングエース：9 月中旬・10 月初旬（シルバー敷き前）に 500 倍で 2 回連続散布 ⇒ ふじ対象

【百年ふじの里構築へ】
現在、りんご・もも部会を通じて生産拡大品種苗木の注文を取りまとめています。この機会に苗木導入を進めて生産基盤の若返りを図ってください。

果樹特報 No11 発行予定：11/15（金）

- ◆ 特別散布（石灰硫黄合剤）
- ◆ 野そ対策他

～お知らせ～ 園芸課技術員はスマートフォンを携帯しています。LINE 等で質問・要望受付中です。