

2020 りんご幼木の薬剤散布例

月	対象病害等	薬剤名
3月下旬	カイガラムシ類他	スプレーオイル 50 倍（休眠期）
4 月	腐らん病 ケムシ類	トップジン M 水和剤 1,000 倍 サムコルフロアブル 5,000 倍
5 月	腐らん病 アブラムシ類	トップジン M 水和剤 1,000 倍 モスピラン顆粒水溶剤 4,000 倍
6 月	炭そ病 アブラムシ類 キンモンホソガ他	トップジン M 水和剤 1,000 倍 モスピラン顆粒水溶剤 4,000 倍 ダーズバン D F 3,000 倍
梅雨明け	ハダニ類 キンモンホソガ他	ダニゲッターフロアブル 2,000 倍 オリオン水和剤 1,000 倍
8 月	ハダニ類 キンモンホソガ他	コロマイト乳剤 1,000 倍 アーデントフロアブル 2,000 倍
9 月	すす点・すす斑病	ベフラン液剤 2,000 倍

参考：使用可能農薬例

殺菌剤	殺虫剤 殺ダニ剤
トレノックス F500 倍（4～5 月）殺菌	アルバリン顆粒水和剤 2,000 倍（7 月）殺虫
フルーツセイバー2,000 倍（5 月）	バリアード顆粒水和剤 2,000 倍（8 月）殺虫
Ic ボルドー412 30 倍（6 月）殺菌	エクシレル SE 5,000 倍（8 月）
アントラコール顆粒水和剤（6～7 月）殺菌	イカズチ WDG 1,500 倍（8 月）
ナリア WDG 2,000 倍（6～8 月）殺菌	ダニコング F 2,000 倍（7～8 月）殺ダニ
フリント F 2,000 倍（6～8 月）殺菌	ダニサラバ F 1,000 倍（7～8 月）殺ダニ