

もも・ネクタリン特報 号外



2020. 5. 15
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

【重要】

5/8 時点、田麦沖調査圃場の「せん孔細菌病」発病枝率は 16.6% です。（かなり多い）
枝の中央部・基部にも新たに枝病斑が発生しています。
5 月末まで、枝病斑の切除を徹底的に行なってください。

✚ 「せん孔細菌病」春型枝病斑除去 強化週間

期間 : 5 月 18 日 (月) ~ 5 月 25 日 (月)

◇ 中野市全域で「せん孔細菌病」春型枝病斑が多発しています。そのため、病斑切除の強化週間を設定いたしました。
もも・ネクタリン栽培者の方におかれましては、作業のお忙しい中ですが枝病斑切除を優先して行ってください。

切除方法・・・枝病斑よりも基部の健全な芽を 2～3 芽含んで切除する。

✚ 【せん孔細菌病の枝病斑 発生状況 (5/8 時点) について】

○春型枝病斑の発生状況 (参考)

・調査圃場：長丘地区 * 県果樹試験場からの情報提供

調査期間	発病枝率	発病枝率 累計
4/8～4/17	6.4%	6.4%
4/17～4/22	2.0%	8.5%
4/22～4/27	1.5%	10.0%
4/27～5/8	6.7%	16.6%



枝病斑 (5/8 撮影)



葉病斑 (5/8 撮影)

せん孔病枝病斑の除去方法などご不明な点は、
園芸課担当までお問い合わせください。

園芸課 電話 23-3933