

サクランボ特報 No 2

平成 27 年 4 月 10 日

ＪＡ中野市営農センター

ＪＡ中野市サクランボ部会

生育は平年、昨年と比べ３日早い状況です。寒気の影響で一時生育が停滞しておりましたが、今後の天候により状況は変化しますので、園の生育状況を確認し適期作業と防除に努めましょう。

佐藤錦	平年	H22	H23	H24	H25	H26	H27
発芽日	4/5	4/3	4/12	4/10	4/2	4/5	4/2
開花日	4/24	4/25	4/29	4/25	4/18	5/24	

* 開花直前の防除

散布時期：開花直前（４月中旬）

散布薬剤：水 100ℓ

展着剤 10ml

オンリーワンフロアブル 50ml

対象病害虫：灰星病、炭そ病

散布量：10a当り 350ℓ

*ハマキムシ類（ケムシ類）の発生がある場合、フェニックスフロアブル 4000倍（前日、2回）を加用散布する。

*オンリーワンフロアブルに代えてベルコートフロアブル 1000 倍（7 日前、3回）でもよい。

*天候不順のため結実が心配されます。人工授粉（相互交配）は必ず実施しましょう。

* 防除の際、隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡して下さい