

2021 年度

柿 病害虫防除暦



JA中野市営農センター

* 安全・安心で品質の良い干柿をつくるため、薬剤防除を徹底し、きれいな原料柿を生産しましょう。

* 薬剤散布は散布ムラのないように実施しましょう。 * 未結実樹は★を散布する。

散布日	散布時期	散布薬剤 (水100ℓ当り)	収穫前 使用時期	使用回数 (以内)	散布量 ℓ/10a	対象病害虫 (発生病害虫)	注意事項
月 日	★ 発芽前 (3月下旬 ～ 4月上旬)	① 水(90ℓ) 展着剤 10ml 石灰硫黄合剤 10 ℓ	発芽前	—	300	(黒星病) カイガラムシ類	①石灰硫黄合剤は隣接するビニールハウスにかからないようにする。 ②カイガラムシ類の発生が多い場合は、樹幹塗布を実施する。
月 日	特別防除 カイガラムシ多 発園	※樹幹塗布 (水:アルバリン=1:1) 水(20 ml) アルバリン顆粒水溶剤 20g	発芽前	1回	(1 樹) 20ml ～ 40ml	コナカイガラムシ類	① 樹幹塗布は主幹部の粗皮を 30cm 以上削り、塗布する。 直径 20cm 以上の樹は 40ml 塗布。
月 日	★ 5月 月上旬	② 展着剤 10ml サムコルフロアブル 10 20ml スプラサイド水和剤 66 g	前日 30日前	3回 3回	400	カキクダアザミウマ カキノヒメコバイ カイガラムシ類 ケムシ類	① スプラサイド水和剤はリンゴなどにかかるとう生理落果を起こすので、ドリフトに注意する。 ② カキノキマダラメイガ・ヒメコスカシバの発生がある場合は、ガットサイド S の1.5倍液(45日前、2回)を主幹部・主枝及び垂主枝の分枝部に散布する。
月 日	★ 6月 月上旬	③ 展着剤 10ml キノンドー顆粒水和剤 100 g スミチオン水和剤 40 125 g	14日前 30日前	5回 3回	500	落葉病、炭疽病 うどんこ病 フジコナカイガラムシ オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 カキノヘタムシガ ドウガネブイブイ成虫 (コガネムシ類) カメムシ類、イラガ類	①スミチオン水和剤 40 の使用回数はガットサイドSと合わせて3回までとする。
月 日	★ 6月 中下旬	③ 展着剤 10ml モスピラン顆粒水溶剤 25 g オーソサイド水和剤 80 100 g	前日 7日前	3回 5回	500	落葉病、炭疽病 すす点病 アザミウマ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	①前年、落葉病が多発した園地は、必ず散布する。 ②オーソサイド水和剤80に代えて、スコア顆粒水和剤の 3000 倍(前日、3 回)でもよい。
月 日	7月 上中旬	⑤ 展着剤 10ml キノンドー顆粒水和剤 100 g	14日前	5回	500	落葉病 炭疽病 うどんこ病	①カイガラムシ類の発生が多い場合は、スプラサイド水和剤 1500 倍(30 日前、3 回)を加用する。 ②すす点病が発生する園地は、キノンドー顆粒水和剤に代えてベルコート水和剤 1,500 倍(14 日前、3 回)を使用する。
月 日	★ 7月 下旬	⑥ 展着剤 10ml オーソサイド水和剤 80 100 g オリオン水和剤 40 100 g	7日前 21日前	5回 1回	500	落葉病、炭疽病 すす点病 アザミウマ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ケムシ類、イラガ類 カキノヒメコバイ	①前年、落葉病が多発した園地は必ず 散布する。 ②オーソサイド水和剤80に代えて、スコア顆粒水和剤の 3000 倍(前日、3 回)でもよい。
月 日	8月 上中旬	⑦ 展着剤 10ml ダントツ水溶剤 50 g トップジン M 水和剤 100 g	7日前 前日	3回 6回	500	落葉病、炭疽病 うどんこ病 アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	① 果実全体に薬液がよくかかるよう散布する。
月 日	★ 9月 上中旬 (着色開始期前)	⑧ 展着剤 10ml モスピラン顆粒水溶剤 25 g キノンドー顆粒水和剤 100 g	前日 14日前	3回 5回	500	炭疽病、うどんこ病 アザミウマ類 カキノヒメコバイ カキノヘタムシガ カメムシ類 カイガラムシ類	
月 日	特別散布 10月 上中旬	展着剤 10ml トップジン M 水和剤 100 g	前日	6回	500	うどんこ病 炭疽病	①条紋から発生する裂果・ヒビ割れ部への腐敗性病害の侵入対策として有効。条紋多発園で散布する。

1. 落葉病・うどんこ病の防除のため、発生した園地の被害落葉は土中へ埋めるか、集めて焼却する。
2. 越冬病害虫(ヘタムシ・カイガラムシ類等)の密度低下のため、冬期に粗皮削りを実施する。
3. コウモリガによる食入加害の予防のため、根元は常に除草し、キレイにする。

安全・安心な農産物生産のために 防除・使用基準を厳守しましょう

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤

複製厳禁